

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

MAGYAR KIRÁLYI



SZABADALMI BÍRÓSÁG

SZABADALMI LEIRÁS

128691. szám.

XX/c. osztály. — O. 1807. alapszám.

Növényi rostanyagból készült lábtörlő.

**liszkai Osváth József szövetkezeti igazgató és Dr. Pintér István
felsőkereskedelmi iskolai tanár, Budapest.**

A bejelentés napja: 1941. évi május hó 15.

Növényi rostanyagokból készítettek már lábtörlőül használt fonadékokat, ezeknek azonban az a hátrányuk, hogy nincs megfelelő dörzsölőfelületük, mely a tisztáltsá-
5 gokat a cipőről el tudná távolítani. Készítettek ugyan már kókuszrostokból oly lábtörlőket is, melyeknél a rostszálak merőlegesen állanak a fonadék felületétől, az elálló kókuszszálak azonban annyira
10 puhák, hogy a test súlya alatt elhajolnak, nincs kellő tartásuk és nem adnak megfelelő dörzsölőfelületet sem. A találmány szerinti lábtörlőnek az ismertekkel szemben az az előnye, hogy kellő tartású dörzsölőfelülete van, mely a test súlya alatt nem
15 hajlik el, mindamellett azonban rugalmas és a láb számára kellemes járófelületet nyújt. A találmány lényege az, hogy a lábtörlő kukoricalevélből, vagy pedig keverten, kukoricalevélből és sásból van kialakítva oly módon, hogy a lábtörlő hátát ez
20 anyagból készült fonadék, dörzsölőfelületét pedig e fonadékba szorosan egymás mellett befogott és a fonadék síkjára merőlegesen álló, csíkokra felhasogatott, sodort, vagy sodratlan kukoricalevél, illetve ku-
25 koricalevél és sásrostok alkotják. A kukoricalevelek, illetve a kukoricalevél és a sásrostok szorosan egymás mellé befogva igen tömör, mindamellett rugalmas felületet adnak, melyen a cipő erősen végigdörzsölhető anélkül, hogy a felület a test
30 súlya alatt elhajolna.

A találmány a csatolt rajzon példaképpen felvett két kiviteli alakjában van fel- 35
tüntetve és pedig az

1. ábra a tisztán kukoricalevélből készült lábtörlő egy részének felülnézete, a
2. ábra a lábtörlő oldalnézete, a
3. ábra a 2. ábra síkjára merőleges irányú oldalnézet, a
4. ábra a lábtörlő hátának nézete, az
5. ábra a keverten kukoricalevélből és sásból készült lábtörlő egy részének oldalnézete, a
6. ábra pedig az 5. ábra szerinti lábtörlő felülnézete.

Az 1—4. ábrák szerinti kiviteli alaknál a lábtörlő kukoricalevélből készül. A kukoricalevélből ismert módon —a— fonadék 50 van készítve, mely a lábtörlő hátrészét alkotja és ebbe a fonadékba —b— levélesomók vannak sűrűn egymás mellett befogva, úgyhogy a folyadék síkjára merőlegesen állanak. A —b— levélesomók a kukoricalevélnék csíkokra felhasogatott részeiből állanak, melyek kétrét vannak hajtva és a hajtási vonalba —c— sodort szál van fektetve, mely az —a— fonadékba van bekötve. A —b— levélesomók alkotják a 60 lábtörlő dörzsölőfelületét. Minthogy utóbbi nem különálló szálakból, hanem egymásnak szoruló levélesomókból áll, tömör ellentáll, de mindamellett rugalmas felületet keletkezik.

Az 5—6. ábrák szerinti kiviteli alaknál

a lábtörő keverten kukoricalevélből, valamint sásból készül. A lábtörő hátát itt is fonadék alkotja és ebbe a fonadékba, a fonadék síkjára merőlegesen álló, kétrét 5 hajtott, sodort —d— szálak vannak befogva oly módon, hogy a hajtási vonalba —f— sodort szál van befektetve, mely be van kötve a fonadékba. A szorosan egymás mellett fekvő kukoricalevél és sás- 10 szálak eléggé merevek ahhoz, hogy tömör dörzsfelületet adjanak, de azért meg van a szükséges rugalmasságuk is.

Szabadalmi igénypontok:

1. Növényi rostanyagból készült lábtörő, 15 azzal jellemezve, hogy kukoricalevélből, vagy pedig keverten kukoricalevélből és sásból van kialakítva oly módon, hogy a lábtörő hátát ez anyagokból készült fonadék, dörzsfelületét pedig e fona-

dékba szorosan egymás mellett befogott 20 és a fonadék síkjára merőlegesen álló, csíkokra felhasogatott, sodort vagy sodratlan kukoricalevél, illetve kukoricalevél és sásrostok alkotják.

2. Az 1. igénypont szerinti lábtörő kivi- 25 teli alakja, azzal jellemezve, hogy dörzsfelülete kétrét hajtott, sodratlan kukoricalevél csomókból áll, melyeknek hajtásvonalába sodort szál van befektetve, mely szál be van kötve a lábtörő 30 hátát alkotó fonadékba.

3. Az 1. igénypont szerinti lábtörő kivi- teli alakja, azzal jellemezve, hogy dörzsfelülete sodort kukoricalevélből, vagy sodort kukoricalevél és sodort sás- 35 rostból áll, mely sodratok kétrét vannak hajtva, a hajtásvonalukba pedig a lábtörő hátát alkotó fonadékba bekötött szál van befektetve.

1 rojzlap melléklettel

